

組立式X線防護BOX

現場作業の時間短縮

全国各地設置可能

自由にサイズ変更が可能

解体・移設ができます

テナントに最適

安全性に優れている

狭い空間でも設置可能



オーダーメイドで様々な設置空間にカスタマイズできます

片開き扉



引戸



親子扉



規格サイズから特注サイズまで自由にカスタマイズ可能!!

組立式X線防護BOX 規格外形サイズ




Pb1.5mm

	サイズ	重量
DXB1515	W1500×D1500×H2144	約400kg
DXB1815	W1500×D1800×H2144	約440kg
DXB2215	W1500×D2250×H2144	約510kg
DXB2218	W1800×D2250×H2144	約550kg
DXB2718	W1800×D2700×H2144	約620kg

Pb2.0mm

	サイズ	重量
DXB1515	W1500×D1500×H2144	約460kg
DXB1815	W1500×D1800×H2144	約530kg
DXB2215	W1500×D2250×H2144	約610kg
DXB2218	W1800×D2250×H2144	約670kg
DXB2718	W1800×D2700×H2144	約770kg

参考図【DXB1515】



規格以外の寸法・レイアウト等
対応いたします
オーダーメイドで作る
組立式のX線室

※全国各地設置可能です

製品仕様

- 本体** 壁4面・天井面：鉛入り防護パネル ※床面はオプションになります。
- パネル表面材** ポリエステル合板（アイボリーホワイト） ※表面材は、オプションで不燃材にも対応しています。
- 柱材** アルミニウム：A6063
- 観察窓** 含鉛ガラス：サイズ 300×300 ※オプションで、観察窓のサイズ変更可能です。

※BOXサイズ及び鉛当量は変更可能です。

※扉は各種対応可能です。（片開き扉、親子扉、引戸、窓入り等）

※鍵はついておりません。オプションで、扉にシリンダー錠を付けることができます。

- 付属備品** 使用中標示灯／室内灯／管理区域標示板

■ 工業用防護衝立

移動式の木製X線防護衝立

- 工業用の防護衝立で企業様向け製品です。
- 鉛当量1.0mmPb～5.0mmPbまで製作可能です。
- 1面、2面、3面タイプがあります。
- 連結タイプは90度まで折って使うこともでき、使い方も広がります。
- 観察窓付きなど、様々な用途に対応できます。

※サイズ等、ご相談ください



■ LX 防護衝立

優れた放射線遮へい性能を持つガラスを使用した移動式衝立

- 放射線遮へい用ガラス<LXプレミアム>を使用した移動式の防護衝立です。
- 優れた放射線遮へい性能と視界を確保でき、取り扱いの手軽さから医療現場から高い評価を得ています。



■ 防護カーテン

放射線の透過・漏えいを防止する防護カーテン

- 天井吊り下げ式、壁付け式など、最適の方法で設置します。
- ※防災ではありません。



設置例

片開き扉



親子扉



引戸



特注品

